

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO2 – Lazio Centrale
Ing. Massimo Paternostro
Via C. Pascarella, 31 - 00153 Roma (Rm)
stoto2roma@pec.ato2roma.it


Oggetto: Comunicazione inoltro DVD RDT 2018 ed errata corrige numero di depuratori al 31/12/2016

In relazione alla nota PEC Acea Ato 2 del 6 settembre 2018 prot. n. 351709/P, con la presente si consegna a Codesta STO il DVD con tutti i file componenti l'RDT 2018 comunicando una errata corrige relativa al file RDT2018.xls foglio QT- depurazione relativamente al numero complessivo degli impianti di depurazione dell'anno 2016 pari a n. 176 diversamente da quanto comunicato precedentemente pari a n. 175 e al numero di depuratori con potenzialità superiore e uguale a 100.000 a.e. dell'anno 2017 pari a n. 5 diversamente da quanto comunicato precedentemente pari a n. 4. Cambiano parallelamente anche le Tab. 6 e 7 della Relazione di cui all'Allegato 2.

Distinti Saluti

IL RESPONSABILE Qualità Tecnica
(Ing. Mario Ruta)

IL RESPONSABILE Pianificazione Generale
(Ing. Alessandra Novella)



Il Presidente

STO ATO2 ROMA
Protocollo Entrata N: 0001582/18
del: 06/09/2018

Spett.le
Segreteria Tecnico Operativa
della Conferenza dei Sindaci
dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma
Via C. Pascarella, 31

stoato2roma@pec.ato2roma.it

Inviata a mezzo PEC

Roma, 5 settembre 2018

Oggetto: Integrazione e sostituzione di alcuni allegati alla nostra nota dello scorso 3 agosto 2018 avente ad oggetto “Aggiornamento “file RDT2018” per adeguamento tariffario biennale 2018-2019 (trasmesso in data 4 maggio u.s.) e invio dichiarazioni di ottemperanza e veridicità in materia di del file RDT2018 per adeguamento tariffario biennale 2018-2019”.

Si invia ad integrazione e sostituzione di quanto trasmesso a mezzo PEC in data 3 agosto 2018 (nostra nota prot. 309155/P) una versione aggiornata dei seguenti allegati:

1. File RDT 2018 (**Allegato 1**) per correzione di refusi nel foglio “QT-Depurazione” righe 97-98 della colonna H (valori da 37 e 5 a 38 e 4) e nel foglio “Pdl-cronoprogramma_investimenti” ID 295 (riga 299) modifica denominazione da “Manutenzione straordinaria degli organi di sezionamento per il recupero della risorsa acq. marcio” a “Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici delle sorgenti dell’acquedotto marcio”;
2. Relazione di accompagnamento qualità tecnica e programma degli interventi (**Allegato 2**) per correzione di diversi refusi;
3. Schede degli Interventi (**Allegato 2.a**), file di oltre 2 Gb che verrà consegnato brevi manu a Codesta STO (insieme a tutti gli altri allegati e a un file excel condiviso “PDI 2018-2019_consultabile”) per integrazione della richiesta ricevuta dalla stessa Segreteria Tecnico Operativa riguardante l’intervento di “*Manutenzione straordinaria degli organi di sezionamento per il recupero della risorsa acq. Marcio*” (Scheda intervento AAM10208);
4. Richieste dei Comuni (**Allegato 2.b**), file che per le grosse dimensioni verrà consegnato brevi manu a Codesta STO (insieme a tutti gli altri allegati) per integrazione delle richieste del Comune di Castel Gandolfo (rif. richiesta del Comune Prot. n. 16946 del 30/08/2018) e del Comune di Lariano (rif. richiesta del Comune Prot. n. 15278 del 31/08/2018);
5. Tabelle Sinottiche (**Allegato 2.c**) per adeguamento alle modifiche/integrazione di cui sopra.

Si ritiene, inoltre, utile aggiornare anche la dichiarazione di veridicità come previsto dalla del. 664/2015/R/IDR, 917/2017/R/IDR E 918/2017/R/IDR (**Allegato 1.a**) mentre per quanto riguarda la dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano per gli anni 2018-2019 (ex art. 10 comma 6 del. 664/2015/R/IDR) (**Allegato 1.b**), si conferma quanto già trasmesso.

Cordiali saluti.

Il Presidente

(Sandro Cecili)



03 AGO. 2018

PROT. N° 309155/P

Il Presidente

STO ATO2 ROMA
Protocollo Entrata N: 0001361/18
del: 06/08/2018

Spett.le
Segreteria Tecnico Operativa
della Conferenza dei Sindaci
dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma
Via C. Pasarella, 31

stoato2roma@pec.ato2roma.it

Inviata a mezzo PEC

Roma, 3 agosto 2018

Oggetto: aggiornamento “file RDT2018” per adeguamento tariffario biennale 2018-2019
(trasmesso in data 4 maggio u.s.) e invio dichiarazioni di ottemperanza e veridicità

Si invia in allegato la nuova versione aggiornata del file “RDT2018” (**Allegato 1**) finalizzato all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019 (del. ARERA n. 918/2017/R/IDR).

Rispetto al file trasmesso il 4 maggio 2018 (prot. 182286/P), oltre all’aggiornamento di alcuni dati, si puntuallizza quanto segue:

- **Foglio “Altri dati economico_finanziari”:** aggiornato con le indicazioni ricevute dalla stessa STO;
- **Foglio “Pdl Cronoprogramma –Investimenti”:** inseriti dati consolidati;
- **Foglio “PDI – Cronoprogramma gestionale”:** completato approfondimento e definita quantificazione degli OpexQT come da istanza trasmessa in data 15 giugno 2018 (prot. 241601/P) e aggiornata in data 20 luglio 2018 (prot. 289665/P);
- **Foglio “Corrispettivi Infrastrutture Terzi”:** aggiornato con i dati presenti nel documento “CANONI DEL S.I.I.” aggiornato 2018, pubblicato sul sito della STO in data 13 giugno 2018.
- **Foglio “Qualità tecnica – Acquedotto”:**
 - ✓ si conferma quanto già segnalato con riferimento alle modalità di rilevazione dei dati finora in uso che non consentono di poter fornire i dati richiesti alle righe 84 – 89 (Intp,S3; Intem; Intem,S2; ΣUS1; ΣUS2; ΣUS3) in coerenza con le disposizioni e le definizioni della Deliberazione 917/2017, pur avendo Acea Ato 2, in ottemperanza a quanto prescritto nella Carta dei Servizi, garantito sempre il servizio sostitutivo e il preavviso consono in caso di interruzione programmata. Il sistema di rilevazione è attualmente in fase di implementazione per consentire la registrazione di tali dati con le modalità richieste ai sensi della Deliberazione 917/2017. Pertanto, non disponendo di dati coerenti per le precedenti annualità si è scelto di non inserire alcun dato;

ACEA ATO2 SpA

- ✓ si conferma che sono state barrate le caselle relative alle richieste di istanza per operazioni di aggregazione gestionale per M1, S1, S2, S3 e M3, con riferimento alle richieste motivate ex ante per i comuni di Civitavecchia e Morlupo, acquisiti nello scorso mese di aprile 2018 e trmesse rispettivamente in data 19/04/2018 (prot. 161588/P) e 22/05/2018 (prot. 208114/P);
- **Foglio “Qualità tecnica – Depurazione”:** si conferma che il “Numero agglomerati individuati nel territorio gestito” è stato posto pari a N.D. (non determinato) in quanto come noto la Regione Lazio non ha ancora provveduto a delimitare gli agglomerati.

Si precisa inoltre che, la scelta condivisa con la STO di utilizzare il tool di calcolo dell'ARERA (file “RDT2018”) per l’aggiornamento tariffario ha superato la tematica connessa all’inserimento del delta Ra e, quindi, della necessità di prevedere una modalità diversa di comunicazione del dato.

Il file contiene anche la compilazione dei fogli relativi alla nuova articolazione tariffaria TICSI (**Articolaz tariff QV** e **Articolaz tariff QF**) definita in base alla del. 665/2017/R/idr “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI)”, come condivisa con la STO nel corso degli ultimi mesi.

Inoltre, con riferimento alla Relazione di accompagnamento - Qualità tecnica e Programma degli interventi si allegano:

- 1) Relazione di accompagnamento qualità tecnica e programma degli interventi (**Allegato 2**);
- 2) Schede degli Interventi (**Allegato 2.a**), file di 2 Gb che verrà consegnato brevi manu a Codesta STO;
- 3) Richieste dei Comuni (**Allegato 2.b**);
- 4) Tabelle Sinottiche (**Allegato 2.c**);

Infine, si allegano:

- 1) La dichiarazione di veridicità come previsto dalla del. 664/2015/R/IDR, 917/2017/R/IDR E 918/2017/R/IDR (**Allegato 1.a**);
- 2) La dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano per gli anni 2018-2019 (ex art. 10 comma 6 del. 664/2015/R/IDR) (**Allegato 1.b**).

Cordiali saluti.


Il Presidente

(Sandro Cecili)

ACEA ATO2 GRUPPO ACEA S.p.A. PRESIDENZA
04 MAG. 2018
PROT. N° 1822861 P

Il Presidente

Spett.le
Segreteria Tecnico Operativa
della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale 2
Lazio Centrale - Roma
Via C. Pascarella, 31
stoato2roma@pec.ato2roma.it
c.a. Ing. Alessandro Piotti

Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lazio Centrale-Roma
PROT. 621-18
Del. 08/05/2018

AP

Oggetto: adeguamento tariffario biennale - invio del file RDT2018

Si invia in allegato una prima versione del file RDT2018 compilato nei fogli di input necessari ai fini della determinazione tariffaria (aggiornamento 2018-2019 ex delibera ARERA n. 918/2017/R/IDR).

Ai fini di una maggior comprensione dei dati ed anche in considerazione di alcune specifiche e necessarie premesse che riteniamo opportuno evidenziare, si precisa quanto segue:

- Foglio “Altri dati economico_finanziari”: la quantificazione dei costi per variazioni sistemiche include, oltre ai costi relativi alle fontanelle e casette dell’acqua, anche i costi relativi ai nuovi comuni acquisiti, valorizzati sulla base della nota STO del 4 dicembre 2015; non è ancora incluso il comune di Bracciano (acquisito come da verbale il 31 maggio 2016) per il quale, essendosi realizzata l’acquisizione per step successivi, si rimanda alla STO la relativa valorizzazione.
- Foglio “Pdl Cronoprogramma –Investimenti”: si segnala che sono stati inseriti dati ancora non completamente consolidati, in quanto come noto sono in corso approfondimenti con alcuni comuni.
- Foglio “PDI – Cronoprogramma gestionale”: sono ancora in corso le opportune valutazioni e approfondimenti per la quantificazione degli OpexQT per i quali presentare istanza.
- Foglio “Corrispettivi Infrastrutture Terzi”: è compilato in via provvisoria con i dati dell’edizione precedente, in attesa della pubblicazione del documento “CANONI DEL S.I.I.” aggiornato 2018, non ancora pubblicato.
- Foglio “Qualità tecnica – Acquedotto”:
 - le modalità di rilevazione finora in uso non consentono di poter fornire i dati richiesti alle righe 84 – 89 (Intp,S3; Intem; Intem,S2; ΣUS1; ΣUS2; ΣUS3) in coerenza con le disposizioni e le definizioni della Deliberazione 917/2017, pur avendo Acea Ato 2, in ottemperanza a quanto prescritto nella Carta dei Servizi, garantito sempre il servizio sostitutivo e il preavviso consono in caso di interruzione programmata. Il sistema di rilevazione è attualmente in fase di implementazione per consentire la registrazione di tali dati con le modalità richieste ai sensi della Deliberazione 917/2017. Pertanto, non disponendo di dati coerenti per le precedenti annualità si è scelto di non inserire alcun dato.
 - sono state barrate le caselle relative alle richieste di istanza per operazioni di aggregazione gestionale per M1, S1, S2, S3 ed M3, con riferimento alle richieste motivate ex ante attualmente in itinere per i comuni di Civitavecchia e Morlupo, acquisiti nello scorso mese di aprile 2018.

• Foglio "Qualità tecnica – Depurazione": il "Numero agglomerati individuati nel territorio gestito" è stato posto pari a N.D. (non determinato) in quanto come noto la Regione Lazio non ha ancora provveduto a delimitare gli agglomerati.

Si precisa inoltre che, stante l'impostazione del file, non è stato possibile inserire il delta Ra per il quale si dovrà prevedere una modalità che, in linea con quanto concordato, tenga conto del relativo impatto sull'RC_{VOL}.

Fermo restando quanto sopra premesso ed evidenziato, elenchiamo a seguire i singoli fogli del file compilati :

Dati tecnici
Dati di conto economico
Altri dati economico finanziari
Elenco soggetti proprietari (infrastrutture di terzi e/o corrispettivi)
Corrispettivi su infrastrutture di terzi
Servizi all'ingrosso: soggetti
Servizi all'ingrosso: vendita
Servizi all'ingrosso: acquisto
Nuovi investimenti (2016-2017)
Ammortamento finanziario
Ulteriori specificazioni del VRG
Dati anni precedenti
Immobilizzazioni ante 2015
Conferma investimenti 2015
Immobilizzazioni dei proprietari
Elenco Ambiti Tariffari (dati anni precedenti)
Ambiti Tariffari e Comuni per Ambito Tariffario (dati anni precedenti)
Articolazione Tariffaria - Quota Variabile (dati anni precedenti)
Articolazione Tariffaria - Quota Fissa (dati anni precedenti)
Ricavi tariffari totali per Ambito Tariffario (dati anni precedenti)
Dati anni precedenti: Piano tariffario
Qualità Tecnica: Acquedotto
Qualità Tecnica: Fognatura
Qualità Tecnica: Depurazione

Nel dare la nostra massima disponibilità a fornire ogni chiarimento sui dati forniti nonché ogni maggior dettaglio e specificazione che si renderà opportuno, siamo ovviamente pronti ad avviare i necessari confronti per la finalizzazione delle attività volte all'aggiornamento biennale in applicazione della Delibera ARERA 918/2017.

Il Presidente

(Sandro Cecili)